



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 82.01.01.000.M.000408.04.21 от 13.04.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес);

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу.

Общество с ограниченной ответственностью "РЕЙН-ЛТД"; 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Каширина, д. 11, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕЙН-ЛТД"; 295017, Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Победы, дом 33А, Российская Федерация

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений и оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров или оказание услуг"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (несоответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №0232/21 от 31.03.2021г., выданное Органом Инспекции ООО "Тема"; Аттестат аккредитации органа инспекции RA RU.710209 от 31.03.2017г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3198195



Орган инспекции
ООО «Тема»Фактический адрес
Телефон, факс
Расчетный счетРоссия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
+7 (8652) 499-498, +7 (8652) 466-465
40702810108000005405, Ставропольский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Ставрополь,
БИК 040702773, К/с 30101810500000000773
№ RA.RU. 710209 _____ от « 31 » _____ марта _____ 20 17 _____ г.

Аттестат аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Органа инспекции

ООО «Тема»

Р.К. Шахраманова

м.п.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)****Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании заявления от
25.03.2021г. регистрационный №0248/21****Даты проведения инспекции:** с 25.03.2021г. по 31.03.2021г.**1. Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕЙН-ЛТД»
(ООО «РЕЙН-ЛТД»)***(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)*

ИНН 9102158096; ОГРН 1159102023937, директор Муратов К.Э.

*(идентификационный номер (ИНН), Ф.И.О. руководителя)***Юридический адрес:** 295017, Республика Крым, город Симферополь, проспект Победы, дом 33А.**Фактический адрес:** 295017, Республика Крым, город Симферополь, проспект Победы, дом 33А.**2. Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности:

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу.

3. На объекте: ООО «РЕЙН-ЛТД»**4. По адресу:** 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Каширина, д. 11**5. Перечень предоставленных документов:**

- заявление от 25.03.2021г. №0247/21;
- копия свидетельства ИНН; ОГРН;
- копия устава;
- копия плана расположения помещений;
- копия свидетельства о государственной регистрации права № 90-90/016-90/016/300/2015-174/1 от 05.11.2015г.
- программа производственного контроля;
- копия договора на проведение производственного контроля №55-пк от 16.01.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и городе федерального значения Севастополе»;
- копия договора на проведение профилактических мероприятий (дератизации, дезинсекции) с ООО «Медикал-групп» №159 от 01.07.2020г.;
- копия договора централизованного водоснабжения и водоотведения с ГУП РК «Вода Крыма» № 12189 от 01.01.2015г.

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено
без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»

Экспертное заключение оформлено на 5 страницах в 3 экземплярах.

Распределение экземпляров 2 экземпляра – Заказчик, 1 экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»Фактический адрес
Телефон, факс
Расчетный счетРоссия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
+7 (8652) 499-498, +7 (8652) 466-465
40702810108000005405, Ставропольский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Ставрополь,
БИК 040702773, К/с 30101810500000000773

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710209 от « 31 » марта 20 17 г.

- копия договора на услуги по сбору, транспортировке и захоронению ГУП РК «Крымэкоресурсы» №1507/юл/19 от 27.03.2019г.;
- копия договора о предоставлении услуг по сбору, транспортировке, обработке и утилизации отходов с ООО «Экосервисгрупп» №03-17/008 от 01.08.2019г.;
- копия договора об оказании услуг по стирке белья с ИП Кондратьева Е.В. от 09.01.2020г.;
- копии личных медицинских книжек;
- протокол измерений параметров микроклимата № 1022/МК/20/КР от 31.07.2020 г. ООО «Спектр»;
- протокол измерений параметров освещенности № 1028/ИО/20/КР от 31.07.2020 г. ООО «Спектр»;
- протокол лабораторных исследований качества водопроводной воды № 1.38157 от 16.09.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и городе федерального значения Севастополе»;

6. Размещение объекта (в отдельно стоящем здании, в составе общественных или жилых зданий, наличие обособленной территории, ее состояние, наличие отдельного входа, при размещении в жилом здании): заявленный вид деятельности будет осуществляться на нежилых площадях нежилого отдельностоящего двухэтажного здания по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Каширина, д. 11. Имеется два отдельных изолированных входа.

7. Описание объекта инспекции:

7.1. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение): помещения подключены к централизованным системам, холодного водоснабжения и канализации. Характер стоков хозяйственно-бытовой. Подача холодной проточной воды круглосуточная от городских сетей. Отопление автономное от газового котла. Горячая вода подаётся бесперебойно от электроводонагревателей. Обеспечение помещений инженерными коммуникациями соответствует требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Сантехнические приборы в рабочем состоянии. В санузле установлена раковина со смесителем на горячую и холодную воду. По результатам лабораторных исследований качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

7.2. Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений, оборудование в соответствии с мощностью и видами деятельности организации:

Общая площадь арендуемых помещений 367 кв.м., высота 2,8 -3,1 м, планируемая посещаемость учреждения – до 50 посетителей в смену, что соответствует СП 2.1.3678-20. Ранее на указанные площади были получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения в т.ч. и на оказание специализированной высокотехнологичной помощи в стационарных условиях.

Предусмотрен следующий набор помещений:

На 1м этаже:

Холл для посетителей с гардеробом, бытовая комната младшего медицинского персонала, санузел, кладовая, иные лечебные и вспомогательные помещения.

На 2м этаже:

Коридор, процедурная (19,5 м²), санузел, ординаторская, кладовая, иные лечебные и вспомогательные помещения.

Площади всех заявленных помещений соответствуют требованиям СП 2.1.3678-20.

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено
без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»

Экспертное заключение оформлено на 5 страницах в 3 экземплярах.

Распределение экземпляров 2 экземпляра – Заказчик, 1 экземпляр – ООО «Тема»

Орган инспекции
ООО «Тема»Фактический адрес
Телефон, факс
Расчетный счетРоссия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
+7 (8652) 499-498, +7 (8652) 466-465
40702810108000005405, Ставропольский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Ставрополь,
БИК 040702773, К/с 30101810500000000773

Аттестат аккредитации

№ RA.RU. 710209 от « 31 » марта 20 17 г.

Холл оборудован мебелью (стульями, вешалкой) в достаточном количестве для посетителей, в т.ч. для хранения верхней одежды.

В процедурной установлены кушетка, столик медицинский, стол врачебный, холодильник, шкаф медицинский, укладки оказания неотложной помощи, односекционная раковина. В процедурной проводится забор биоматериала (кровь), а также подготовка систем для инфузионной терапии. Для работы используется исключительно одноразовый инструментарий и расходники.

Вся мебель имеет гладкую поверхность, устойчивую к обработке моющими и дез.средствами, что соответствует СП 2.1.3678-20. Кабинеты оборудованы бактерицидными облучателями (закрытого типа) в соответствии с кубатурой помещения, что соответствует СП 2.1.3678-20.

Производственный контроль проводится в соответствии с программой по договору с аккредитованной организацией. В установленном порядке заключены договоры: на вывоз и утилизацию медицинских отходов, стирку белья (спецодежды), профилактическую дезинсекцию и дератизацию.

Сбор временное хранение и удаление отходов различных классов опасности осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Персонал прошел инструктаж по обращению с отходами, о чем имеются отметки в журнале инструктажа. На предприятии имеется утвержденная инструкция и схема по обращению с отходами, назначены ответственные, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Отходы класса «А» (бытовой мусор, бумага, смет) собираются в одноразовые пакеты черного цвета, размещенные внутри многоразовых ёмкостей (баков, ведер) с крышкой, заполненные пакеты выносятся в контейнер, на контейнерную площадку ежедневно. Контейнерная площадка размещена на расстоянии более 25 м. от входа в здание, вывоз ТКО осуществляется по договору с коммунальным предприятием, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Отходы класса «Б» собираются персоналом, привитым против гепатита В. Смешивание отходов, не допускается. Отходы класса «Б» собираются в местах их образования в одноразовые маркированные желтым цветом непрокальваемые емкости (контейнеры) и пакеты (для неострых отходов), заполненные дезраствором для проведения их химического обеззараживания в дезрастворе путем погружения и замачивания в соответствии с инструкцией по использованию, что соответствует СанПиН 2.1.3684-21. Емкости маркированы с указанием названия, концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Хранение необеззараженных отходов класса «Б» на предприятии не допускается. Пересыпка отходов, их утилизация в емкости на предприятии не допускается, ручной разбор и разрушение шприцев не допускается. Надевание колпачков на иглы после инъекции не допускается. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Отходы класса «Г» (отработанные бактерицидные и люминисцентные лампы) планируется собирать в герметичные металлические контейнеры (предоставленные специализированной организацией) с последующей утилизацией по договору.

Временное хранение отходов класса «Б» (обеззараженных) и «Г» предусмотрено в отдельно выделенном помещении (кладовой), до передачи их специализированной организации по договору для дальнейшей их утилизации, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21. Ведется технологический журнал учета образования и движения отходов, имеются акты

**Орган инспекции
ООО «Тема»**

Фактический адрес
Телефон, факс
Расчетный счет

Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
+7 (8652) 499-498, +7 (8652) 466-465
40702810108000005405, Ставропольский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Ставрополь,
БИК 040702773, К/с 30101810500000000773
№_RA.RU. 710209 _____ от «_31_» _____ марта _____ 20 17__ г.

Аттестат аккредитации

выполненных работ по вывозу отходов, отходы вывозятся транспортом специализированной организации, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Уборка помещений с применением моющих и дез.средств проводится 2 раза в день, (генеральная уборка – по графику 1 раз в неделю).

Для дезинфекции предусмотрены дезинфицирующие концентрированные средства, разрешенные для использования, широкого спектра антимикробного действия, применение - согласно инструкции. Запас моющих и дезинфицирующих средств 2-х недельный (с учетом расчета площади всех обрабатываемых поверхностей и оборудования). Дезинфектанты хранятся в заводской упаковке, этикетки с маркировкой сохранены, имеется инструкция и регламент использования. Ёмкости для разведения рабочих растворов дезинфицирующих средств, маркированы с указанием названия, концентрации, назначения. Для уборки различных помещений и оборудования предусмотрен отдельный уборочный инвентарь, который маркирован и используется по назначению. Хранение его осуществляется отдельно в выделенном месте (кладовой), инвентарь для санузла хранится отдельно в выделенном шкафу.

В комнате персонала созданы условия для отдыха и приема пищи, отдельного хранения повседневной и спецодежды (установлены шкафчики). Средствами индивидуальной защиты (перчатками, масками и др.), спецодеждой, средствами для мытья и обеззараживания рук медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве. Кожные антисептики для обработки рук доступны персоналу на всех этапах рабочего процесса, что соответствует. Стирка спецодежды централизованная, по договору со специализированной организацией. Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений, оборудование обеспечивает возможность соблюдения требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов, что соответствует СП 2.1.3678-20.

7.3. Санитарно-техническое состояние помещений:

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Для внутренней отделки использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений, что соответствует СП 2.1.3678-20. Отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проведение влажной уборки, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхности стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует СП 2.1.3678-20. Полы в помещениях выполнены кафелем, устойчивы к механическому воздействию. Стены в процедурной выполнены кафельной плиткой. В санузлах полы и стены – кафель. Потолки во всех помещениях гладкие, окрашены латексной краской, без сдвижных конструкций. Отделка помещений соответствует требованиям СП 2.1.3678-20. В местах установки раковин стены отделаны влагостойкими материалами (кафелем). Уборочный инвентарь в достаточном объеме, промаркирован, хранение упорядочено.

7.4. Организация на объекте вентиляции: естественная канальная изолированная от иных помещений здания, в процедурной имеется возможность проветривания за счет открывания окон (фрамуг). В стерилизационной, санузлах и кладовой установлены вытяжки с механическим побуждением. Для улучшения параметров микроклимата в кабинетах и холле установлены кондиционеры. Измеренный уровень микроклимата соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7.5. Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):

Помещение процедурной имеют естественное освещение, что соответствует СП 2.1.3678-20. Искусственное освещение предусмотрено во всех, без исключения, помещениях. Искусственное освещение представлено люминесцентными и светодиодными лампами

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено
без письменного разрешения Органа инспекции ООО «Тема»
Экспертное заключение оформлено на _5_ страницах в 3 экземплярах.
Распределение экземпляров 2 экземпляра – Заказчик, 1 экземпляр – ООО «Тема»

**Орган инспекции
ООО «Тема»**

Фактический адрес
Телефон, факс
Расчетный счет

Россия, 355000, город Ставрополь, улица Октябрьская, д. 192/1, в кв.373, пом. 31-38
+7 (8652) 499-498, +7 (8652) 466-465
40702810108000005405, Ставропольский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Ставрополь,
БИК 040702773, К/с 30101810500000000773
№_RA.RU. 710209 _____ от «_31_» _____ марта _____ 20 17__ г.

Аттестат аккредитации

закрытого типа, что соответствует СП 2.1.3678-20. Солнцезащитные устройства на окнах предусмотрены. Измеренный уровень освещенности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

7.6. Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований:

Разработана программа производственного контроля, выполняется согласно заключенному договору. Медицинский персонал проходит предварительные и периодические медицинские осмотры. Работает 14 человек, медосмотр пройден, представлены ЛМК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности:

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу.

на объекте: ООО «РЕЙН-ЛТД»

по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Каширина, д. 11

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Врач по общей гигиене
Органа инспекции

Зинов Е.А.

Технический директор
Органа инспекции

Шахраманова Р.К.