



Орган Инспекции ООО «Производственная лаборатория «Агрохимпром»

Адрес юридического лица: КЧР, 369009, г. Черкесск, Октябрьская, д. 16; Тел./факс (8782) 21-04-26

E-mail: agrohimprom09@gmail.com; Интернет: www.agrohimprom.ru

Адрес места осуществления деятельности: КЧР, 369009, г. Черкесск, Октябрьская, д. 16,

АТТЕСТАТ аккредитации органа инспекции RA RU.710159 от 03.08.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа Инспекции



К. В. Дорохин

15 января 2021 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)**

15 января 2021г.

№ 3142/21

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявления от 13.01.2021г.

№ 31002

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙН-ЛТД», ООО «РЕЙН-ЛТД»

ИНН 9102158096

ОГРН 1159102023937

Юридический адрес: 295017, Республика Крым, город Симферополь, проспект Победы, дом

33А

Фактический адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Каширина, дом 11

2. Заявляемые виды деятельности.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара: терапии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: функциональной диагностике;

3. На объекте: Медицинский центр ООО «РЕЙН-ЛТД»

4. По адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Каширина, дом 11

5. Перечень предоставленных документов:

- заявление;
- копия свидетельства ИНН;
- копия свидетельства ОГРН;
- копия выписки из ЕГРЮЛ;
- копия устава;



- копия свидетельства о государственной регистрации права № 90-90/016-90/016/300/2015-174/1 от 05.11.2015г.
- программа производственного контроля;
- копия договора на проведение профилактических мероприятий (дератизации, дезинсекции) с ООО «Сервис –Быт» №-19052020 от 19.05.2020г.;
- копия договора на проведение производственного контроля №55-пк от 16.01.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и городе федерального значения Севастополе»;
- копия договора централизованного водоснабжения и водоотведения с ГУП РК «Вода Крыма» № 12189 от 01.01.2015г.
- копия договора на услуги по сбору, транспортировке и захоронению ГУП РК «Крымэкоресурсы» №1507/юл/19 от 27.03.2019г.;
- копия договора о предоставлении услуг по сбору, транспортировке, обработке и утилизации отходов с ООО «Экосервисгрупп» №03-17/008 от 01.08.2019г.;
- копия договора об оказании услуг по стирке белья с ИП Кондратьева Е.В. от 09.09.2019г.;
- копия письма в территориальный орган Росздравнадзора №92 от 21.07.2020г.
- копии личных медицинских книжек;
- протокол измерений параметров микроклимата № 1022/МК/20/КР от 31.07.2020 г. ООО «Спектр» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АУ62);
- протокол измерений параметров освещенности № 1028/ИО/20/КР от 31.07.2020 г. ООО «Спектр» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АУ62);
- протокол лабораторных исследований качества водопроводной воды № 1.38157 от 16.09.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и городе федерального значения Севастополе»;

6. Размещение объекта: заявленный вид деятельности будет осуществляться на нежилых площадях на 1м и 2м этажах нежилого отдельностоящего двухэтажного здания по адресу: г. Симферополь, ул. Каширина, дом 11. Между первым и вторым этажами оборудован лифт с возможностью транспортировки пациентов на каталке. Имеется два изолированных входа в здание, условия для доступа маломобильных групп населения обеспечены.

7. Описание объекта инспекции:

7.1. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение):

Помещения подключены к централизованным системам электроснабжения, холодного водоснабжения и канализации, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Характер стоков хозяйственно-бытовой. Подача холодной проточной воды круглосуточная от городских сетей. Горячая вода подаётся бесперебойно от электроводонагревателя. Сантехнические приборы в рабочем состоянии. Во врачебных и манипуляционных кабинетах установлены раковины с локтевыми смесителем на горячую и холодную воду. По результатам лабораторных исследований на 1м и 2м этажах качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; Отопление автономное за счет газового котла.

7.2. Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений, оборудование в соответствии с мощностью и видами деятельности организации:

Заявленный вид медицинской деятельности будет осуществляться на нежилых площадях, общей площадью – 367 м², высота помещений – 2,8-3,1 м., что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10.

Предусмотрен следующий набор помещений:

На 1м этаже:



Холл для посетителей с гардеробом (32,1 м²), бытовая комната младшего медицинского персонала (12,2 м²), техническая комната (11 м²), санузел (3 м²), кладовая (6 м²), иные лечебные и вспомогательные помещения.

На 2м этаже:

Коридор (13,5 м²), врачебный кабинет (19 м²), палата № 2 на 2 койки (19,5 м²), палата №3 на 2 койки (16,5 м²), санузел (3 м²), ординаторская (13м²), кладовая (6,5 м²), иные лечебные и вспомогательные помещения.

Холл оборудован мебелью (стульями, вешалкой) в достаточном количестве для посетителей. Кабинеты врачебного приема, манипуляционные кабинеты и помещения, палаты оборудованы медицинской мебелью, оборудованием и инвентарём в соответствии с функциональным назначением.

В кабинете врачебного приема №1 установлены медицинский шкаф, кушетка, ширма медицинская, врачебный стол, ультрозвуковая установка, портативный экг аппарат. В кабинете планируется прием специалистов в консультационных целях по графику с разделением по времени и дням недели (в т.ч. и терапевта) и проведением в случае необходимости ультрозвуковых и ЭКГ исследований, выписки больничных листов. Врачи для предоперационных консультаций и диагностики вызываются из головного отделения мед.организации по пр.Победы, 33а.

Палаты (№2 мужская и №3 женская) рассчитаны на 2 койки каждая. Палаты оборудованы прикроватными тумбочками, столиками, телевизорами, холодильниками. Белье используется одноразовое со сменой после каждого пациента. В палатах проводятся внутривенные вливания (капельные инфузии) в соответствии с врачебными назначениями. Питание для пациентов дневного стационара не предусмотрено.

Во врачебных кабинетахпалатах и санузлах установлены раковины с бесконтактным смесителем. Возле раковины установлены дозаторы с жидким мылом и антисептиком («Стерилиум»), держатель для одноразовых бумажных полотенец. Всё медицинское оборудование внесено в перечень государственного реестра. Вся мебель имеет гладкую поверхность, устойчивую к обработке моющими и дез.средствами, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Врачебные и манипуляционныекабинеты оборудованы бактерицидными облучателями (открытого типа) в соответствии с кубатурой помещения, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10.

Производственный контроль проводится в соответствии с программой производственного контроля по договору с аккредитованной организацией. В установленном порядке заключены договоры: на вывоз и утилизацию медицинских отходов, стирку белья (спецодежды).

Сбор временное хранение и удаление отходов различных классов опасности осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 и СанПиН 2.1.7.2790-10.

Персонал прошел инструктаж по обращению с отходами, о чем имеются отметки в журнале инструктажа (при приеме на работу и затем ежегодно). На предприятии имеется утвержденная инструкция и схема по обращению с отходами, назначены ответственные, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

Отходы класса «А» (бытовой мусор, бумага, смет) собираются в одноразовые пакеты черного цвета, размещенные внутри многоразовых ёмкостей (баков, ведер) с крышкой, заполненные пакеты выносятся в контейнер, на контейнерную площадку ежедневно. Контейнерная площадка размещена на расстоянии более 25 м. от входа в здание, вывоз ТКО осуществляется по договору с коммунальным предприятием, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Пищевые отходы собираются в отдельную емкость и сбрасывается в систему городской канализации через диспозеры, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

Отходы класса «Б» собираются персоналом привитым против гепатита В. Смешивание отходов не допускается. Отходы класса «Б» собираются в местах их образования в одноразовые маркированные желтым цветом непрокальваемые емкости (контейнеры) и пакеты (для неострых отходов), заполненные дезраствором для проведения их химического обеззараживания в («Абактерил», «Септол», «Лизоформин») путем погружения и замачивания в соответствии с инструкцией по использо-



ванию, что соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10. Емкости маркированы с указанием названия, концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Хранение необеззараженных отходов класса «Б» на предприятии не допускается. Пересыпка отходов, их утилизация в емкости на предприятии не допускается, ручной разбор и разрушение шприцев не допускается. Надевание колпачков на иглы после инъекции не допускается. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

Отходы класса «Г» (отработанные люминесцентные и бактерицидные лампы) планируется собирать в герметичные металлические контейнеры (предоставленные специализированной организацией) с последующей утилизацией по договору.

Временное хранение отходов класса «Б» (обеззараженных) и «Г» предусмотрено в отдельно выделенном помещении (кладовой), до передачи их специализированной организации по договору для дальнейшей их утилизации, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Ведется технологический журнал учета образования и движения отходов, имеются акты выполненных работ по вывозу отходов, отходы вывозятся транспортом специализированной организации, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

Уборка помещений с применением моющих и дез.средств проводится 2 раза в день, (генеральная уборка – по графику 1 раз в неделю).

Дезинфектанты хранятся в заводской упаковке, этикетки с маркировкой сохранены. Емкости для рабочих растворов дезинфицирующих средств (для уборки), с плотно прилегающими крышками, маркированы с указанием названия, концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

В комнате младшего мед.персонала и ординаторской для врачей созданы условия для отдыха и приема пищи, раздельного хранения повседневной и спецодежды (установлены шкафчики). Средствами индивидуальной защиты (перчатками, масками и др.), спецодеждой, средствами для мытья и обеззараживания рук медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве на всех этапах мед деятельности. Кожные антисептики для обработки рук доступны персоналу на всех этапах рабочего процесса, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Стирка спецодежды централизованная, по договору.

Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений, оборудование в соответствии с мощностью и видами деятельности организации отвечают требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

7.3. Санитарно-техническое состояние помещений:

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Для внутренней отделки использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проведение влажной уборки, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхности стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Полы в помещениях выполнены линолеумом и кафелем. Стены помещений гладкие, окрашены устойчивой к мытью латексной краской. В операционной, предоперационной, санпропускнике, моечно-стерилизационной, манипуляционной и санузлах полы и стены – кафельная плитка. Потолки во всех помещениях гладкие, окрашены латексной краской. Отделка помещений соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. В местах установки раковин стены отделаны влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину более 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Уборочный инвентарь в достаточном объеме, промаркирован, хранение упорядочено в специально выделенных местах.

7.4. Организация на объекте вентиляции : естественная канальная изолированная от иных помещений здания, также имеется возможность проветривания за счет открывания окон (фрамуг). Для улучшения параметров микроклимата установлены кондиционеры. Измеренный



уровень микроклимата соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

7.5. Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное): Помещения холла, врачебных кабинетов, палат, ординаторской - имеют естественное освещение, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Искусственное освещение предусмотрено во всех, без исключения, помещениях. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами закрытого типа, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. В операционной установлены бестеневые лампы закрытого типа. Солнцезащитные устройства на окнах предусмотрены. Измеренный уровень освещенности соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

7.6. Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований:

Разработана программа производственного контроля, выполняется согласно заключенному договору. Медицинский персонал проходит предварительные и периодические медицинские осмотры. Персонал иммунизирован в соответствии национальным календарем, а так же против гепатита В. Работает 15 человек, медосмотр пройден, представлены ЛМК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара: терапии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: функциональной диагностике;

на объекте: Медицинский центр ООО «РЕЙН-ЛТД»

по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Каширина, дом 11

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Эксперт

А.Я. Рогачев