



Орган Инспекции ООО «Производственная лаборатория «Агрохимпром»

Адрес юридического лица: КЧР, 369009, г. Черкесск, Октябрьская, д. 16; Тел./факс (8782) 21-04-26

E-mail: agrohimprom09@gmail.com; Интернет: www.agrohimprom.ru

Адрес места осуществления деятельности: КЧР, 369009, г. Черкесск, Октябрьская, д. 16,

АТТЕСТАТ аккредитации органа инспекции RA RU.710159 от 03.08.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа Инспекции



К. В. Дорохин

15 января 2021 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)**

15 января 2021г.

№ 3143/21

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявления от 13.01.2021г.

№ 31003

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙН-ЛТД», ООО «РЕЙН-ЛТД»

ИНН 9102158096

ОГРН 1159102023937

Юридический адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, дом 33А.

Фактический адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, дом 33А.

2. Заявляемые виды деятельности.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу.
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням.

3. На объекте: Медицинский центр ООО «РЕЙН-ЛТД»

4. По адресу: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, дом 33А.

5. Перечень предоставленных документов:

- заявление;
- копия выписки из ЕГРЮЛ;
- копии личных медицинских книжек;
- копия плана расположения помещений;
- копия свидетельства о государственной регистрации права № 90-90/016-90/016/300/2015-174/1 от 05.11.2015г.
- программа производственного контроля;



- копия договора на проведение производственного контроля №55-пк от 16.01.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и городе федерального значения Севастополе»;
- копия договора на проведение профилактических мероприятий (дератизации, дезинсекции) с ООО «Медикал-групп» №159 от 01.07.2020г.;
- копия договора централизованного водоснабжения и водоотведения с ГУП РК «Вода Крыма» № 12189 от 01.01.2015г.
- копия договора на услуги по сбору, транспортировке и захоронению ГУП РК «Крымэкоресурсы» №1507/юл/19 от 27.03.2019г.;
- копия договора о предоставлении услуг по сбору, транспортировке, обработке и утилизации отходов с ООО «Экосервисгрупп» №03-17/008 от 01.08.2019г.;
- копия договора об оказании услуг по стирке белья с ИП Кондратьева Е.В. от 09.01.2020г.;
- копии личных медицинских книжек;
- протокол измерений параметров микроклимата № 1023/мк/20/кр от 31.07.2020 г. ООО «Спектр»;
- протокол измерений параметров освещенности № 1029/ио/20/кр от 31.07.2020 г. ООО «Спектр»;
- протокол лабораторных исследований качества водопроводной воды № 1.18099 от 15.06.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и городе федерального значения Севастополе»;

6. Размещение объекта: заявленный вид деятельности будет осуществляться на нежилых площадях на втором этаже нежилого здания существующего многопрофильного медцентра по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, дом 33А. Имеется два отдельных изолированных входа, условия для доступа маломобильных групп населения обеспечены.

7. Описание объекта инспекции:

7.1. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение):

Помещения подключены к централизованным системам, холодного водоснабжения и канализации, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Характер стоков хозяйственно-бытовой. Подача холодной проточной воды круглосуточная от городских сетей. Горячая вода подается бесперебойно от электроводонагревателя. Сантехнические приборы в рабочем состоянии. В лечебном кабинете установлена двухсекционная раковина с бесконтактным смесителем на горячую и холодную воду. По результатам лабораторных исследований качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Отопление автономное от газового котла. Нагревательные приборы системы отопления размещены под окнами помещений у наружных стен, имеют гладкую поверхность, устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10.

7.2. Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений, оборудование в соответствии с мощностью и видами деятельности организации:

Заявленный вид медицинской деятельности будет осуществляться на нежилых площадях, общей площадью – 1035 м², высота помещений – 2,8 м.-3,0м., что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Ранее на указанные площади были получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения.

Предусмотрен следующий набор помещений: - холл для посетителей - 56,5 м², - холл для посетителей – 13,4 м², врачебный кабинет №1 – 19,3 м², врачебный кабинет №2 – 19,0 м², три санузла по 3,1 м² (для детей, для взрослых, для персонала), комната персонала (15,6 м²), кладовая (5,8 м²), иные лечебные и вспомогательные помещения.

Площади всех заявленных помещений соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

Холл оборудован мебелью (стульями, вешалкой) в достаточном количестве для посетителей.



для дальнейшей их утилизации, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Ведется технологический журнал учета образования и движения отходов, имеются акты выполненных работ по вывозу отходов, отходы вывозятся транспортом специализированной организации, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.

Уборка помещений с применением моющих и дез.средств проводится 2 раза в день, (генеральная уборка – по графику 1 раз в неделю).

Для дезинфекции предусмотрены дезинфицирующие концентрированные средства, разрешенные для использования на территории Российской Федерации («Бактерсепт»), широкого спектра антимикробного действия, применение - согласно инструкции, запас в достаточном объеме. Дезинфектанты хранятся в заводской упаковке, этикетки с маркировкой сохранены. Ёмкости для рабочих растворов дезинфицирующих средств, с плотно прилегающими крышками, маркированы с указанием названия, концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

В комнате персонала созданы условия для отдыха и приема пищи, отдельного хранения повседневной и спецодежды (установлены металлические шкафчики). Индивидуальные средства радиационной защиты имеются и представлены защитными фартуками и воротником рентгенозащитным в соответствии с номенклатурным перечнем. Средствами индивидуальной защиты (перчатками, масками и др.), спецодеждой, средствами для мытья и обеззараживания рук медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве. Кожные антисептики для обработки рук доступны персоналу на всех этапах рабочего процесса, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Стирка спецодежды централизованная, по договору.

Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений, оборудование в соответствии с мощностью и видами деятельности организации отвечают требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

7.3. Санитарно-техническое состояние помещений:

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Для внутренней отделки использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проведение влажной уборки, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхности стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Цвет пола и стен нейтральных светлых тонов, не мешающих правильному цветовосприятию. Полы выполнены линолеумом и кафельной плиткой. Стены и потолки всех помещений гладкие, окрашены устойчивой к мытью латексной краской, в санузлах стены выполнены кафельной плиткой, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. В местах установки раковин стены отделаны влагостойкими материалами (кафелем) на высоту 1,6 м от пола и на ширину более 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Уборочный инвентарь в достаточном объеме, промаркирован, хранение упорядочено.

7.4. Организация на объекте вентиляции : естественная канальная, изолированная от иных помещений здания. В кабинетах и палатах имеется возможность проветривания за счет открывания окон (фрамуг). В санузлах и кладовой установлены вытяжки с механическим побуждением. Измеренный уровень микроклимата соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

7.5. Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):

Помещения врачебных кабинетов и палат имеют естественное освещение, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Искусственное освещение предусмотрено во всех, без исключения, помещениях. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами закрытого типа, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Во врачебном кабинете установлена бестеневая лампа



закрытого типа. Солнцезащитные устройства на окнах предусмотрены. Измеренный уровень освещенности соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

7.6. Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований:

Разработана программа производственного контроля, выполняется согласно заключенному договору. Медицинский персонал проходит предварительные и периодические медицинские осмотры. Приказы о назначении ответственных. Необходимые журналы имеются, ведутся. Медосмотр сотрудников (36 человек) пройден, представлены ЛМК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу.
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням.

на объекте: Медицинский центр ООО «РЕЙН-ЛТД»

по адресу: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, дом 33А.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Эксперт

А.Я.Рогачев